

# HUBUNGAN ANTARA USIA DAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PERAWATAN PAYUDARA SELAMA HAMIL DI POLI KANDUNGAN DI RSU JASEM, SIDOARJO

*By Agus Sulistyowati*

DOI. 10.5281/zenodo.1464319

Sulistyowati A et al. Jurnal Nurse and Health. 2017 Desember; 6 (2) : 40-43  
http://ejournal-kertacendekia.id/index.php/jnh/

© 2017 Jurnal Nurse and Health

**ORIGINAL RESEARCH**

**ISSN : 2088-9909**

## **HUBUNGAN ANTARA USIA DAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PERAWATAN PAYUDARA SELAMA HAMIL DI POLI KANDUNGAN DI RSU JASEM, SIDOARJO**

**Agus Sulistyowati <sup>1\*</sup>, Kusuma Wijaya Ridi Putra <sup>1</sup>, Riza Umami <sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo

**\*Correspondence:**

Agus Sulistyowati

Email: agussulistyowati78@gmail.com

### **ABSTRACT**

**Background:** Perawatan payudara merupakan kebutuhan perawatan diri yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan terutama pada ibu hamil. Fenomena yang terjadi poli kandungan di RSU Jasem Sidoarjo. Banyak ibu yang merawat payudaranya selama hamil tidak terawat dengan baik dan benar, sebagian besar para ibu saat hamil tidak melakukan perawatan payudaranya, tujuan penelitian ini adalah <sup>16</sup> k mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama hamil.

**Purpose:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara usia dan tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan Ibu Hamil tentang perawatan <sup>7</sup> payudara selama hamil.

**Method:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 Responden sampel sebanyak 30 responden diambil dengan teknik sampling quota sampling teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner jenis *close-ended questionnaire* dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 soal. Setelah data terkumpulkan dilakukan Uji statistik *Pearson's product moment correlation* dengan menggunakan SPSS 21.

**Results:** Terdapat hubungan yang positif antara usia dan tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama hamil ( $r = .564, p < .01; r = .560, p < .01$ , secara berurutan).

**Conclusion:** Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan hubungan yang positif antara pertambahan usia dan tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama hamil.

**Key words:** usia, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, perawatan payudara, Ibu Hamil

### **PENDAHULUAN**

Perawatan payudara adalah usaha untuk melancarkan ASI dan mencegah masalah-masalah yang muncul pada saat menyusui seperti susu nyeri atau lecet, payudara bengkak dan saluran susu tersumbat (Anwar, 2005; Nurhati, 2009).

Berdasarkan laporan dari survei demografi dan kesehatan Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2011), di usia

<sup>2</sup> lebih dari 25 tahun sepertiga wanita di dunia (38%) didapati tidak menyusui bayinya karena terjadi pembengkakan payudara, dan di Indonesia angka cakupan ASI eksklusif mencapai 32,3% ibu yang memberikan ASI eksklusif pada anak mereka. Survei demografi dan nasehat indonesia (SDKI) tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa 55% ibu menyusui mengalami mastitis dan puting susu lecet, kemungkinan hal tersebut disebabkan

karena kurangnya perawatan payudara selama kehamilan.

Ibu yang tidak mengetahui perawatan payudara biasanya karena mereka kurangnya pengetahuan, kurangnya pengetahuan itu sendiri di pengaruh oleh beberapa faktor di antaranya rendahnya pendidikan serta kurangnya informasi diantaranya membaca buku, menonton televisi tentang kesehatan, dan tidak aktif dalam mengikuti penyuluhan kesehatan tentang perawatan payudara. Dan akibatnya bayi pun tidak mau menyusui atau minum ASI ibunya, padahal pemberian ASI merupakan metode pemberian makanan yang terbaik, terutama pada bayi pada umur kurang dari 6 bulan, selain itu juga bermanfaat bagi ibu (Melltyna, 2003; Varney, 2007).

Untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah memberikan pengarahan tentang perawatan payudara pada ibu hamil sedini mungkin, melakukan *health aducation* dengan bekerja sama dengan bidan setempat melalui penyuluhan, penyuluhan pada ibu hamil yang di sertai demonstrasi cara perawatan payudara sebelum dan setelah melahirkan dengan benar, serta peragaan tentang perawatan payudara pada saat kontrol kehamilan dan kunjungan masa nifas, **1** mana penyuluhan tepat pada waktu ibu mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang merupakan informasi keterpaduan menalar ilmiah dan sistematis (Anwar, 2005; Suririnah, 2008). Selain itu juga bisa melalui leaflet, alat peraga, poster-poster dan promosi melalui radio dan media lainnya. upaya ini dapat meningkatkan kemampuan ibu dalam perawatan payudara secara baik dan benar sebagai upaya preventif terhadap masalah menyusui sehingga proses menyusui dapat

berjalan dengan lancar dan merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi (Saryono dan Pramitasari, 2009).

## METODE DAN BAHAN

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah penelitian *cross-sectional*, dimana peneliti ingin mengetahui hubungan tingkat pendidikan **3** dan usia dengan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama hamil **di** poli kandungan di RSU Jasem, Sidoarjo. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara incidental sampling, yaitu semua ibu hamil yang datang **di** poli **18** kandungan RSU Jasem, Sidoarjo. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 responder **14**.

Instrument penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *Close-ended Questionnaire* yang berupa kuesioner demografi dan kuesioner tingkat pengetahuan dengan jumlah 10 nomor. Saat akan melakukan penelitian, peneliti minta surat pengantar dari institusi untuk diberikan kepada pihak RSU Jasem untuk dilakukannya penelitian. Sebelum diberi kuesioner, responden diberi penjelasan terlebih dahulu tentang cara pengisian kuesioner. Pembagian kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti, selanjutnya **6** sponden mengisi *informed consent* yang menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan. Setelah itu, responden diberikan kesempatan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di kuesioner yang telah disiapkan. Data yang terkumpul melalui kuesioner kemudian di tabulasi dan dilakukan pengolahan dengan menggunakan SPSS 21. Uji statistik yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pearson's product moment correlation.

## HASIL PENELITIAN

Hubungan antara Usia dan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perawatan Payudara Selama Hamil di Poli Kandungan di RSU Jasem, Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1.** Hubungan antara usia dan tingkat Pendidikan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama hamil di poli kandungan RSU Jasem, Sidoarjo pada bulan April 2015.

	Usia	Tingkat Pendidikan
Tingkat Pengetahuan	.564**	.560**
** $p < .01$		

Berdasarkan data pada tabel 1 didapatkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara usia dan tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama hamil ( $r = .564, p < .01; r = .560, p < .01$ , secara berurutan).

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa adanya hubungan yang positif antara usia dengan tingkat pengetahuan seorang ibu tentang perawatan payudara selama hamil ( $r = .564, p < .01$ ). Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin tua usia dari responden maka dia akan mempunyai tingkat pengetahuan yang makin baik. Hal tersebut dikarenakan semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi dan pengetahuan. Usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah

usia akan berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang di perolehnya semakin membaik. Menurut Nursalam (2008), usia dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja.

Sama halnya dengan tingkat pendidikan. Pada tingkat pendidikan juga didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang positif dengan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama hamil ( $r = .11, p < .01$ ). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu hal. Tingkat pendidikan erat kaitanya dengan tingkat pengetahuan seseorang tapi tidak berlaku apabila orang tersebut lebih aktif mencari informasi tentang perawatan payudara selama hamil, namun semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula pengetahuan. Tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun media massa (Nursalam, 2008; Serrano, 2010 dan Jacob, 2010). Semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitanya dengan pendidikan baik formal maupun non-formal, dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun sebaliknya, jika tingkat pendidikannya rendah akan menghambat perkembangan tentang seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan pertambahan usia dan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara selama hamil.

## SARAN

[10]

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada petugas pelayanan kesehatan dalam memberikan penyuluhan dapat memperhatikan faktor usia dan tingkat pengetahuan sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta penyuluhan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Anwar. 2005. *Cara Perawatan Payudara*. Jakarta: Salemba Medika.
2. Nurhati, M. 2009. *Kehamilan dan Persiapan Persalinan*. Jakarta: Garamond.
3. Kementerian [13] Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2010*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4. Melltyna. 2003. *Keperawatan [17]aternitas*. Jakarta: EGC.
5. Varney, H. 2007. *Asuhan Kebidanan*. Jakarta: EGC.
6. Suririna. 2008. Buku Pintar Kehamilan dan Persalinan. Jakarta: Gamedia Pustaka Utama.
7. Saryono, dan Pramitasari, R. D. 2009. *Perawatan Payudara*. Yogyakarta: [8]itra Cendikia Offset.
8. Nursalam. 2008. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.

[4]

9. Serrano-Gil M, Jacob S. 2010. Engaging and empowering patients to manage their type 2 diabetes, Part I: a knowledge, attitude, and practice gap? *Advances in therapy*. 27(6):321-333.

# HUBUNGAN ANTARA USIA DAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PERAWATAN PAYUDARA SELAMA HAMIL DI POLI KANDUNGAN DI RSU JASEM, SIDOARJO

---

ORIGINALITY REPORT

---

**28%**

SIMILARITY INDEX

---

PRIMARY SOURCES

---

- 1 [ejurnal.mithus.ac.id](http://ejurnal.mithus.ac.id)  
Internet 74 words — 5%
- 2 Erna Isnandira, Maria Ulfa. "THE CORRELATION OF MOTIVATION WITH THE BEHAVIOR BREAST CARE IN POSTPARTUM MOTHERS", Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery), 2014  
Crossref 70 words — 5%
- 3 Florencia T. Paendong, Eddy Suparman, Hermie M. M. Tendean. "Profil zat besi (Fe) pada ibu hamil dengan anemia di Puskesmas Bahu Manado", e-CliniC, 2016  
Crossref 46 words — 3%
- 4 [www.healtheconomics.ru](http://www.healtheconomics.ru)  
Internet 28 words — 2%
- 5 180.241.122.205  
Internet 26 words — 2%
- 6 [mulyadis47.blogspot.com](http://mulyadis47.blogspot.com)  
Internet 25 words — 2%
- 7 [share.stikesyarsis.ac.id](http://share.stikesyarsis.ac.id)  
Internet 19 words — 1%
- 8 [kti.unai.edu](http://kti.unai.edu)  
Internet 13 words — 1%

- 9 Shalawaty ., Jan Ngantung, Hilman Limpeleh. "GAMBARAN PENGETAHUAN CO-ASSISTANT RSUP Prof.Dr. R.D. KANDOU TERHADAP SKIN GRAFT", Jurnal e-Biomedik, 2013  
Crossref 13 words — 1%
- 10 stikesmuhla.ac.id Internet 12 words — 1%
- 11 www.uajy.ac.id Internet 11 words — 1%
- 12 www.kampusmajapahit.ac.id Internet 11 words — 1%
- 13 Jhons Fatriyadi Suwandi, Supargiyono, Widya Asmara, Hari Kusnanto. "Mapping and Prevalence of Malaria Falciparum Patients with ACT Failed Therapy, in Hanura Public Health Center, Pesawaran, Lampung, Indonesia", Open Journal of Epidemiology, 2014  
Crossref 10 words — 1%
- 14 Sunarti Sunarti, Imam Sunarno, Alvino Alvino. "Hypertension Patients Efforts to Maintain Healthy Lifestyles", Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery), 2015  
Crossref 10 words — 1%
- 15 dr-suparyanto.blogspot.com Internet 9 words — 1%
- 16 repository.unand.ac.id Internet 9 words — 1%
- 17 Shinta Kristianti, Ari Kusmiwyati. "Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Dengan Kemandirian Ibu Primipara Dalam Perawatan Neonatus Di Puskesmas Sukorame Kota Kediri", Jurnal Ilmu Kesehatan, 1970  
Crossref 7 words — < 1%
- 18 Eria Suntari, Diana Ariswanti Triningtyas. "PENGARUH BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN 7 words — < 1%

**TEKNIK ROLE PLAY TERHADAP KECENDERUNGAN  
PERILAKU AGRESIF SISWA KELAS VIII-E SMP NEGERI 1  
BARAT KABUPATEN MAGETAN", Counsellia: Jurnal Bimbingan  
dan Konseling, 2015**

Crossref

---

EXCLUDE QUOTES

OFF

EXCLUDE

ON

BIBLIOGRAPHY

EXCLUDE MATCHES

OFF